Podsłuch sejsmiczny F999B
z transmiterem FM - instrukcja użycia

SPPIEG
sklep detektywistyczny



Salon detektywistyczny SZPIEG
Kraków, ul. Starowiślna 42
www.szpieg.sklep.pl
sklep@szpieg.sklep.pl
godz. otwarcia:
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt
12 426 46 12

SZPIEG

UWAGA!

Bezpieczne użytkowanie zależy od czasu narażenia na działanie hałasu i poziomu głośności. Głośność z poziomem 80 dB (A), powinna być ograniczona do 40 godz./tydzień. Przy głośności 89 dB (A) ekspozycja powinna być ograniczona do 5 godzin/tydzień.

Instrukcja użycia

1. W zależności od tego jakie miejsca chcemy nasłuchiwać wepnij do wejścia MIC mikrofon kontaktowy lub igłowy.
2. Do wejścia słuchawkowego włóż wtyk słuchawek.
3. Uruchom urządzenie przekręcając potencjometr z pozycji OFF w kierunku ON.
4. Przyłóż mikrofon do miejsca którego otoczenie chcemy usłyszeć.
5. Jeśli dźwięki są mało słyszalne sprawdź rozpoznawalność dźwięków z zastosowaniem filtrów przełączając przełącznik w pozycje A, B, C lub D.

Korzystanie z trybu transmisji FM

Dźwięki „zbierane" przez urządzenie mogą być odsłuchiwane zdalnie dzięki wbudowanemu transmiterowi FM. Aby użyć transmitera FM wepnij antenę do gniazda ANT a następnie przeskanuj częstotliwości FM za pomocą standardowego radia FM w celu znalezienie sygnału z nadajnika.

Ładowanie

Ładuj urządzenie za pomocą załączonej ładowarki przez okres ok. 4 godziny.